

B A T E C
BATIMENT TECHNOLOGIE



**MACHINES À
FERRAILLAGE**

MACHINE DÉCOUPE BOIS



GM.SW 350

CINTREUSE POUR FER À BETON

GM.B36



Max \varnothing (36 mm) / Pm: 3kw

- Option de contrôle manuel et automatique
- Capacité de cintrage de 1100 pièces de fer à béton en 8 heures

CINTREUSE POUR FER À BETON

GM.B45X1



Max \varnothing (45 mm) / Pm: 4kw

- Option de contrôle manuel et automatique
- Capacité de cintrage de 1100 pièces de fer à béton en 8 heures

CINTREUSE POUR FER À BETON

GM.BS36



Max \varnothing (36 mm) / Pm: 3kw

- Fonction de double cintrage rapide
- Cintrage omnidirectionnel

CINTREUSE EN SPIRALE POUR FER À BÉTON

GM.SX36



Max \varnothing (36 mm) / Pm: 1.5-2.7kw

- Toutes sortes d'opérations de cintrage: en spirale, en cercle et en demi-cercle

CINTREUSE D'ÉTRIER POUR FER À BETON

GM.SL30



Max \varnothing (30 mm) / Pm: 3kw

- Moyeu fixe (max 16mm)
- Manuel ou automatique
- 3 angles différents
- 8 à 36 mm pour l'étrier (en automatique jusqu'à 12 mm)

CISAILLE ÉLECTRIQUE POUR FER À BÉTON

GM.M36



Max \varnothing (36 mm) / Pm: 3kw

- Mécanique • Haute performance de cisailage
- Possibilité de contrôle avec les mains et les pieds

PINCE CISAILLE



GM.EA-048 \varnothing (10mm)

GM.EA-050 \varnothing (14mm)

GM.EA-051 \varnothing (16mm)

GRIFFE



GM.EA-013 \varnothing (12mm)

GM.EA-014 \varnothing (14mm)

GM.EA-015 \varnothing (16mm)

GM.EA-016 \varnothing (18mm)

GM.EA-017 \varnothing (20mm)

GM.EA-019 \varnothing (24mm)

GM.EA-020 \varnothing (26mm)

GM.EA-021 \varnothing (28mm)

GM.EA-022 \varnothing (30mm)

GM.EA-023 \varnothing (32mm)

GM.EA-024 \varnothing (36mm)

HÉLICOPTÈRE

GM.MT900P

Diamètre Max \varnothing (900 mm)


Pm: 6.5 HP Essence (6.5 chevaux)



RÈGLE VIBRANTE

GM.B100

GM.B200



CISAILLE MANUELLE

GM.EA-035

Max \varnothing (22 mm)

GM.EA-036

Max \varnothing (24 mm)



CINTREUSE À ÉTRIER LONG



GM.EA-028 ∅ (10/12mm)

CINTREUSE À ÉTRIER MANUEL



GM.EA-027 ∅ (10/12mm)

GM.EA-029 ∅ (14/16mm)

GM.EA-030 ∅ (16mm)

PINCE À DÉCOFFRER



GM.EA-040 (100cm)

GM.EA-041 (120cm-130cm)

GM.EA-042 (160cm-170cm)

GM.EA-044 (200cm)



Diamètre du fer (mm)

Pm:

Puissance Moteur (kw)

SUPPORT RÉGLABLE D'ANGLE



GM.EA-031 ∅ (22mm)

GM.EA-032 ∅ (26mm)

COUPE-CARREAUX

GM.SCT60 (600mm)

GM.SCT120 (1200mm)



BATEC
BATIMENT TECHNOLOGIE

Villa Ya Salam, Ngor Almadies, Dakar / Sénégal
(derrière Philip Morris)

Mail: batecinfo01@gmail.com - Tel: +221 33 820 65 36

www.batecsenegal.com